

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| PATOLOGIE DELLA CUTE |
| EMANGIOMA CAPILLARE GRANDE O EMANGIOMA CAVERNOSO GRANDE CON DANNO ESTETICO RILEVANTE |
| EPIDERMOLISI BOLLOSA GIUNZIONALE GRAVE (HERLITZ) O EPIDERMOLISI DISTROFICA RECESSIVA (HALLOPEAU-SIEMENS) |
| ERITRODERMIA DI WILSON-BROCQ MALIGNA |
| LESIONI CUTANEE GRAVI E PERMANENTI DA DEFICIT CONGENITI DEL METABOLISMO O DA MALATTIE RARE |
| NEVO A RAGNO GRANDE CON GRAVE DANNO ESTETICO |
| PEMFIGO VOLGARE CRONICO |
| PEMFIGO VOLGARE NELLE VARIANTI VEGETANTE ED ERITEMATOSO |
| PSORIASI CON ARTRITE: DEFICIT MOTORIO DI GRADO GRAVE CON ANCHILOSI OSSEA E/O IN TERAPIA CON FARMACO BIOLOGICO |
| PSORIASI PUSTULOSA RECIDIVANTE GENERALIZZATA (DI VON ZUMBUSCH) O PSORIASI ERITRODERMICA ESFOLIATIVA |
| RADIOTERMITE ACUTA III GR INVALIDANTE E/O GRAVE DANNO ESTET E/O ESTESA GRAVISSIMA |
| RADIOTERMITE CRONICA CIRCOSCRITTA MUTILANTE GRAVE |
| USTIONI TERZO GRADO INVALIDANTE E/O GRAVE DANNO ESTETICO E/O ESTESA GRAVISSIMA |
| XERODERMA PIGMENTOSO O MALATTIA DI KAPOSÌ OCULO-CUTANEA |
| PATOLOGIE DEL SANGUE E DEL SISTEMA IMMUNITARIO |
| ACANTOCITOSI -ABETALIPOPOTIDEMIA |
| AFIBRINOGENEMIA CONGENITA |
| ANEMIA APLASTICA O APLASIA MIDOLLARE CONGENITA O ACQUISITA, ACUTA O CRONICA GRAVE O GRAVISSIMA |
| ANEMIA PERNICIOSA CON GRAVI DISTURBI NEUROLOGICI |
| EMOFILIE |
| EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA NOTTURNA COMPLICATA DA EPISODI TROMBOTICI |
| GRAFT VERSUS HOST DISEASE:FORME GRAVI |
| GRANULOCITOPATIE CON DIFETTI DI MOTILITA' (S.DI SCHWACHMAN) |
| INFEZIONE DA HIV : INFEZIONE SINTOMATICA O AVANZATA GRAVE |
| LEUCOPENIE AUTOIMMUNI O LEUCOPENIE IMMUNO-ALLERGICHE A DECORSO PROGRESSIVO SFAVOREVOLE |
| MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO - ANEMIA-IDROPE FETALE |
| MALATTIE DEI GLOBULI BIANCHI COMPRESSE LE MALATTIE CONGENITE O ACQUISITE CHE COLPISCONO IL SISTEMA IMMUNITARIO GRAVI O GRAVISSIME |
| MIELODISPLASIA O MIELITE SECONDARIA DOVUTA A TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO E RADIOTERAPICO |
| MIELOFIBROSI FASE FIBROTICA (PUNCTIO SICCA) Hb < 6,5 g/mL |
| PATOLOGIE CONGENITE DELLA SERIE ROSSA DEL SANGUE CON SPLENECTOMIA (ELLISSOCITOSI, COPROPORFIRIA, ANEMIA EMOLITICA CONGENITA, PORFIRIA,PROTOPORFIRIA OVALOCITOSI, SFEROOCITOSI, STOMATOCITOSI) |
| POLICITEMIA FAMILIARE VERA -POLIGENICA- CON TRAPIANTO DI FEGATO |
| PORPORE TROMBOCITOPENICHE GRAVI O GRAVISSIME O SE SPLENECTOMIA |
| TALASSEMIA MAJOR CON COMPLICANZE |
| TRAPIANTO DI MIDOLLO |
| PATOLOGIE REUMATICHE NON CLASSIFICABILI ALTROVE |
| CONNETTIVITE MISTA ED ALTRE CONNETTIVITI CON GRAVI MANIFESTAZIONI D'ORGANO |
| CRIOGLOBULINEMIA MISTA ESSENZIALE CON GRAVI MANIFESTAZIONI DI ORGANO |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON GRAVI MANIFESTAZIONI D'ORGANO |
| MALATTIA DI BEHCET |
| SCLERODERMIA SISTEMICA CON SINDROME DI CREST E/O COMPROMISSIONE VISCERALE |
| SINDROME FIBROMIALGICA - FORMA GRAVE DIFFUSA - FINO AL 03/08/2023 |
| VASCULITI CON GRAVI MANIFESTAZIONI D'ORGANO |
| PATOLOGIE TUMORALI |
| ADAMANTINOMA |
| ADENOACANTOMA MALIGNO |
| ADENOCARCINOMA |
| ANGIOENDOTELIOMA MALIGNO |
| ANGIOSARCOMA |
| ARRENOBLASTOMA MALIGNO O SE RECIDIVANTE |
| ASTROBLASTOMA |
| ASTROCITOMA |
| CARCINOMA |
| CARCINOMA BASOCELLULARE DELLA CUTE PRIMO INTERVENTO O SE INFILTRANTE |
| CARCINOMA EMBRIONALE |
| CARCINOSI SECONDARIA DEL TENUE |
| CHERATO-ACANTOMA INFILTRANTE MALIGNO |
| CISTI DERMOIDI: RECIDIVANTI E CON INTERVENTO |
| CISTOADENOCARCINOMA |
| CLOROMA |
| CONDROSARCOMA |
| CORDOMA |
| CORIOCARCINOMA |
| CORIONEPELTIOMA |
| CORNI CUTANEI INFILTRANTI MALIGNI |
| CRANIOFARINGIOMA |
| DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANTE DI DARIER |
| EMANGIOBLASTOMA MIDOLLO SPINALE: POSTUMI GRAVI INVALIDANTI O GUARIGIONE CHIRURGICA |
| EMANGIOENDOTELIOMI AD ANDAMENTO MALIGNO |
| EMANGIOMA CAVERNOSO GRANDE CON TRASFORMAZIONE MALIGNA |
| EMANGIOPERICITOMA:AD ANDAMENTO MALIGNO |
| EMANGIOSARCOMA |
| EPATOCARCINOMA |
| EPENDIMOMA A BASSO GRADO DI MALIGNITA': SE INTERVENTO |
| EPITELIOMA PRIMO INTERVENTO O SE INFILTRANTE (Modificato il 30.01.2019) |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| ERITREMIA ACUTA (DI GUGLIELMO) |
| ERITREMIA CRONICA (HEILMEYER E SCHOENER) |
| ERITROLEUCEMIA |
| ERYTROPLASIA DI QUEYRAT INFILTRANTE MALIGNO |
| ESOSTOSI MULTIPLE EREDITARIE SE TRASFORMAZIONE MALIGNA |
| FEOCROMOCITOMA DEL SURRENE |
| FIBROSARCOMA |
| FISTOLE DA NEOPLASIA MALIGNA |
| GASTRINOMA DEL PANCREAS ENDOCRINO |
| GLIOBLASTOMA |
| GLIOMA |
| GONADOBLASTOMA |
| IMMUNOCITOMA |
| IPERNEFROMA |
| ISTIOCITOMA MALIGNO |
| LEIOMIOMA MALIGNO |
| LEIOMIOSARCOMA |
| LEIOSARCOMA |
| LESIONI MALIGNI DELLA VULVA |
| LEUCEMIA (TUTTI I TIPI) |
| LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA |
| LINFANGIOBLASTOMI |
| LINFANGIOSARCOMA |
| LINFOADENOPATIA ANGIOIMMUNOPLASTICA: DECORSO SFAVOREVOLE |
| LINFOBLASTOMA |
| LINFOCITOMA |
| LINFOGRANULOMA GASTRICO |
| LINFOMA (TUTTI I TIPI) |
| LINFOMI A BASSO GRADO DI MALIGNITA' |
| LINFOSARCOMA |
| LIPOSARCOMA |
| MALATTIE DELLE CATENE PESANTI (HCD): FORME GRAVI |
| MEDULLOBLASTOMA |
| MELANOMA |
| MELANOSARCOMA |
| MENINGIOMA |
| MESENCHIMOMA |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| MESONEFROMA OVARICO |
| MESOTELIOMA |
| MICOSI FUNGOIDE E SINDROME DI SEZARY CON INTERESSAMENTO VISCERALE |
| MIELOMA |
| MIOBLASTOMA INFILTRANTE |
| MIXOMA,RABDOMIOMA,FORME RARE: SE INTERVENTO |
| MIXOSARCOMA |
| MORBO DI HODGKIN |
| NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLA |
| NEOPLASIE MALIGNI DELLA PLACENTA |
| NEURINOMA DEL MIDOLLO SPINALE: GUARIGIONE CHIRURGICA O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| NEURINOMA DELL'ACUSTICO GRAVE CON INTERVENTO E POSTUMI |
| NEURINOMA MALIGNO |
| NEUROBLASTOMA |
| OSTEOCONDROSARCOMA |
| OSTEOSARCOMA |
| PAPILLOMA CORIOIDEO |
| PAPILLOMA DEL CERVELLETTO |
| PAPILLOMI PEDUNCOLATI O SESSILI AD ALTA MALIGNITA' |
| PERITONITE DA PERFORAZIONE DI ULCERE NEOPLASTICHE INTESTIN. |
| PLASMOCITOMA PRIMITIVO DEL POLMONE |
| RABDOMIOSARCOMA |
| RETICOLOISTIOCITOMA A CARATTERE INFILTRANTE |
| RETICOLOSARCOMA |
| SARCOMA |
| SCHWANNOMA MALIGNO |
| SEMINOMA |
| SINDROMI ADENOBONCHIALI DA NEOPLASIE MALIGNI |
| SPONGIOBLASTOMA A BASSO GRADO DI MALIGNITA' |
| STENOSI URETERALI ACQUISITE:NEOPLASTICHE |
| STRUMA OVARICO RECIDIVANTE |
| TERATOMA A BASSO GRADO DI MALIGNITA': SE RECIDIVANTE |
| TERATOMA MALIGNO |
| TIMOMA MALIGNO |
| TIMOMI EPITELIALI ATIPICI O GRANULOMATOSI:GRANDI ED INTERVENTO O SE ASSOCIATI A MIASTENIA GRAVIS |
| TRICOLEUCEMIA (HAIRY CELL LEUKEMIA) |
| TUMORE BILATERALE DELL'ACUSTICO (NEUROFIBROMATOSI CENTRALE) |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| TUMORE DERMO-EPIDERMICO MIDOLLO SPINALE: GUARIGIONE CHIRURGICA O POSTUMI GRAVI E INVALIDANTI |
| TUMORE DI WILMS |
| TUMORI BENIGNI DELL'OVAIO SE RECIDIVANTI |
| TUMORI BENIGNI DEL CUORE E PERICARDIO: SE INTERVENTO |
| TUMORI BENIGNI DEL TESTICOLO: SE IPERFUNZIONE TESTICOLARE |
| TUMORI BENIGNI DELL'IPOFISI CON INTERVENTO CHIRURGICO |
| TUMORI MALIGNI DEL MIOCARDIO |
| TUMORI MALIGNI DEL TIMO |
| TUMORI MALIGNI: TUTTI I TIPI |
| TUTTE LE METASTASI DA TUMORI MALIGNI |
| TUTTE LE SINDROMI PARANEoplastICHE GRAVI DA TUMORE AVENTE CARATTERISTICHE DI MALIGNITA' |
| ULCERA NEOPLASTICA |
| MALATTIE RARE E MALATTIE DA ALTERAZIONI CROMOSOMICHE |
| ABERRAZIONI AUTOSOMICHE AD ANELLO |
| ABETALIPOPOTIDEMIA |
| ACIDEMIA PIPECOLICA |
| ACIDURIA ALFA-CHETOADIPICA |
| ACIDURIA GLUTARICA |
| ACONDROGENESI |
| ACRODISPLASIA CON RETINITE PIGMENTOSA E NEFROPATIA |
| ALTRE MALATTIE METABOLICHE CON MANIFESTAZIONE CLINICA RICONDUCEBILE AD ALMENO UNA PATOLOGIA ELENcata IN TABELLA A PER I DIVERSI ORGANI E/O APPARATI |
| ALTRE ALTERAZIONI CROMOSOMICHE CON MANIFESTAZIONE CLINICA RICONDUCEBILE AD ALMENO UNA PATOLOGIA ELENcata IN TABELLA A PER I DIVERSI ORGANI E/O APPARATI |
| ALTRE MALATTIE RARE CON MANIFESTAZIONE CLINICA RICONDUCEBILE AD ALMENO UNA PATOLOGIA ELENcata IN TABELLA A PER I DIVERSI ORGANI E/O APPARATI |
| ANGIOMATOSI CORTICO-MENINGEA DI VAN BOGAERT-DIVRY |
| ANGIOMATOSI ENCEFALO-TRIGEMINALE:ASSOC.DIST.OCULAR O ENCEFAL |
| ARACNODATTILIA:SINDROME DI MARFAN COMPLETA |
| ATASSIA-TELEANGECTASIA |
| BETA-MERCAPTOLATTATO-CISTEIN-DISULFIDURIA |
| CARENZA DI PROTEINE VETTRICI:DI BETA -LIOPROTEINA(S.B.-KORV |
| CEROIDO-LIPOFISCINOSI |
| CINQUE OXOPROLINURIA (PIROGLUTAMMICOACIDURIA) |
| CITRULLINEMIA (DEFICIT DI ARGININOSUCCINASI) |
| COLLAGENOPATIE CONGENITE (EREDITARIE): FORME GRAVI |
| CONDRODISPLASIA METAFISARIA CON NEUTROPENIA CICLICA |
| CONDRODISPLASIA MIOTONICA |
| CONDRODISPLASIA PUNCTATA |
| CONDRODISTROFIA CALCIFICANTE CONGENITA |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| DEFICIENZA DI BETA-IDROSSIBUTIRIL-COA-DEACILASI |
| DEFICIENZA DI PROLIDASI CON IPERIMINOPEPTIDURIA |
| DEFICIT DI 3-IDROSSI-3-METILGLUTACONIL-COA-IDDRATASI |
| DEFICIT DI BETA-METILCROTONIL-COA-CARBOSSILASI |
| DEFICIT DI CARNOSINASI |
| DEFICIT DI DIIDROPTERIDINAREDUCCASI |
| DEFICIT DI SINTESI DELLE BIOPTERINE |
| DEFICIT DI SOLFITOSSIDASI |
| DEFICIT MULTIPO DI CARBOSSILASI |
| DELEZIONE PARZIALE DEL BRACCIO CORTO DEL CROMOSOMA 5 |
| DELEZIONE PARZIALE DEL BRACCIO LUNGO DEL CROMOSOMA 18 |
| DIBASICOAMINOACIDURIA:OMOZOGOTI DEL I TIPO (FORMA GRAVE) |
| DISCHERATOSI CONG.CON DISTROFIA UNGUEALE CON DEFIC. MENTALE |
| DISCHERATOSI CONG.CON LEUCOPLACHIA CON DEFIC. MENTALE |
| DISPLASIA ACROMESOMELICA |
| DISPLASIA CAMPOMELICA |
| DISPLASIA CLEIDO-CRANICA |
| DISPLASIA CONDRIO-ECTODERMICA(S.DI ELLIS E VAN CREVELD) |
| DISPLASIA DIASTROFICA |
| DISPLASIA MESOMELICA |
| DISPLASIA METAFISARIA FAMILIARE |
| DISPLASIA METATROPICA |
| DISPLASIA SPONDILO-EPIFISARIA(SPRANGER E WIEDEMANN) |
| DISPLASIA TANATOFORA |
| DISPLASIA TORACICA ASFISSIANTE |
| DISRAFIE MIDOLLARI (FORME EREDITARIE) |
| FASCITE EOSINOFILA O SINDROME DI SHULMAN:FORMA TERMINALE |
| FENILCHETONURIA CLASSICA |
| FIBROSI CISTICA O MUCOVISCIDOSI |
| IDIOZIA AMAUROTICA FAMILIARE DI TAY-SACHS |
| IDIOZIA AMAUROTICA:AVANZATA,GRAVE INVALIDANTE |
| IDIOZIA MICROCEFALICA |
| IDIOZIA MONGOLOIDE |
| IDROSSILISINEMIA E IDROSSILISINURIA |
| IPIRAMMONIEMIA TIPO I O TIPO II |
| IPIRARGININEMIA (DEFICIENZA DI ARGINASI) |
| IPIR-BETA-ALANINEMIA |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| IPERCALCEMIA=IPERCALCEMIA IDIOPATICA:GRAVE COMPRENDE ANCHE LA SINDROME DI WILLIAMS |
| IPERGLICINEMIE |
| IPERLEUCINA-ISOLEUCINEMIA |
| IPERLISINEMIA PERIODICA CON IPERAMMONIEMIA |
| IPERLISINEMIA PERSISTENTE |
| IPERORNITINEMIE |
| IPERVALINEMIA |
| ISOVALERICOACIDEMIA |
| LIPIDOSI O SFINGOLIPIDOSI: F.TARDO-INFANTILE(BIELSCHOWSKY) |
| M.DI STURGE-WEBER:SE ASSOCIATI DISTURBI OCULARI O ENCEFALICI |
| MALATTIA DI WILSON |
| MALATTIA DI MENKES |
| MALATTIA DEL GRIDO DI GATTO |
| MALATTIA DELLE URINE A SCIROPPO D'ACERO |
| MALATTIA DI ANDERSEN-AMILOPECTINOSI |
| MALATTIA DI HALLERVORDEN-SPATZ |
| MALATTIA DI HAND-SCHULLER-CHRISTIAN FORMA GRAVE |
| MALATTIA DI REFSUM |
| MALATTIA DI TAY SACHS |
| MALATTIA DI VON HIPPEL-LINDAU(EMANGIOBLASTOMA RET.CEREBRALE) |
| MALATTIE GENETICHE DA ACCUMULO LISOSOMIALE CON GRAVI MANIFESTAZIONI CLINICHE (malattia di wolman, malattia di gaucher, malattia di niemann-pick, mucopolipidosi, mucopolisaccaridosi) |
| MALFORMAZIONE ADENOIDO-CISTICA CONGENITA POLMONARE |
| MONOSOMIE |
| NEFROSI FAMILIARE CONGENITA |
| NEUROFIBROMATOSI DI RECKLINGHAUSEN:FORMA NERVOSA O FORMA OSSEA |
| OMICISTINURIA CLASSICA IN FORMA GRAVE O CON RITARDO MENTALE |
| OSTEOGENESI IMPERFETTA TIPO 2,3,4,5 |
| PARAPARESI SPASTICA EREDITARIA (Dal 23.09.2019) |
| RETICOLOSI ERITROFAGOCITICA FAMILIARE |
| SACCAROPINURIA |
| SARCOIDOSI: FORME CON LOCALIZZAZIONI MULTIPLE |
| SCLEROSI TUBEROSA CON TUMORI BENIGNI DEL CERVELLO |
| SINDROME CEREBRO-COSTOMANDIBOLARE |
| SINDROME DA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA |
| SINDROME DI ALPORT SE SCOMPENSATA |
| SINDROME DI ALSTROM |
| SINDROME DI BONNET-DECHAUME-BLANC |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| SINDROME DI CORNELIA DELANGE |
| SINDROME DI CRIST-SIEMENS O POLIDISPLASIA ECTODERMICA |
| SINDROME DI DUNCAN |
| SINDROME DI EHLERS DANLOS |
| SINDROME DI FEBIGER-DEBRE-GIERKE |
| SINDROME DI GOLTZ-GORLIN |
| SINDROME DI HUTCHINSON-GILFORD O PROGERIA |
| SINDROME DI LARSEN |
| SINDROME DI LAURENCE-MOON-BIEDL |
| SINDROME DI MAFFUCCI |
| SINDROME DI PAPILLON LEAGE |
| SINDROME DI PEUTZ JEGHERS |
| SINDROME DI POLAND |
| SINDROME DI ROTHMUND |
| SINDROME DI RUBINSTEIN-TAYBI |
| SINDROME DI TURNER |
| SINDROME DI WISKOTT- ALDRICH |
| SINDROME DI WYBURN-MASON O ANGIOMATOSI NEURORETINICA |
| SINDROME EREDITARIA DI LAURENCE-MOON-BARDET-BIEDL |
| SINDROME EREDITARIA DI NIEVERGELT |
| SINDROME OCULO-CEREBRO-RENALE(MAL. DI LOWE) |
| SINDROME OCULO-ORO-GENITALE F.FLORIDA COMPLIC.OCULARI/NEUROL |
| SINDROME OTO-PALATO-DIGITALE |
| SINDROMI CON COSTE BREVI E POLIDATTILIA(S.DI SILDINO-NOONAN) |
| SYNDROME DI GEORGE'S |
| TIROSINEMIA TIPO I O TIPO SAKAI |
| TIROSINEMIA TIPO II O TIPO OREGON(S.DI RICHMER-HANHART) |
| TIROSINOSI TIPO MEDES |
| TRIPTOFANURIA |
| TRISOMIA 13-15 |
| TRISOMIA 17-18 |
| TRISOMIA 21 (SINDROME DI DOWN O MONGOLISMO) |
| TRISOMIA DEL CROMOSOMA 13 (S.DI PATAU) |
| TRISOMIA DEL CROMOSOMA 18 (S.DI EDWARDS) |
| TROMBOASTENIA DI GLANZMANN CON GRAVI EMORRAGIE |
| PATOLOGIE DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE E MASCHILE |
| AFFEZIONI TRAUMATICHE DELLE VESCICHETTE SEMINALI:GRAVI |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| INTERVENTO DI ISTERECTOMIA TOTALE (SE IN ETA' FERTILE) |
| SALPINGO OVARITE CON INTERVENTO |
| SALPINGO PERITONITE CON INTERVENTO |
| PATOLOGIE DEL VISO |
| AGLOSSIA |
| AMPUTAZIONE TOTALE DELLA LINGUA COMPRESIVA DEI DEFICIT FUNZIONALI DI FONAZIONE, MASTICAZIONE E DEGLUTIZIONE |
| GRANULOMA MALIGNO DEL VISO DI WEGENER |
| LABBRO LEPORINO BILATERALE |
| MANCANZA DEL NASO |
| SINDROME DELL'AGLOSSODATTILIA |
| STOMATITE GANGRENOSA |
| PATOLOGIE APPARATO OCULO-VISIVO |
| ALBINISMO OCULARE CON DISTURBI VISIVI BILATERALI GRAVISSIMI |
| AMAUROSIS POST-EMORRAGICA CON POSTUMI VISIVI GRAVI BILATERALI |
| ANGIOMATOSI RETINICA BILAT AD EVOLUZIONE PROGRESSIVA |
| ANIDRIA O ACORIA CON DISTURBI VISIVI BILATERALI MARCATI O GRAVISSIMI |
| ARGIROSIS DELLA CORNEA GRAVE BILATERALE |
| ASCESSO ANULARE CORNEA GUARITO CON COMPROMISS.VISUS BILATERALE |
| ASPORTAZIONE MEMBRANA SOTTORETINICA NEO VASCOLARE |
| CATARATTA BILATERALE (GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO BILATERALE) |
| CATARATTA SECONDARIA A TRATTAMENTO RADIOTERAPICO CON INTERVENTO - (SED. 27/03/02) |
| CATARATTA UNILATERALE NON OPERABILE CON GRAVE DEFICIT VISIVO |
| CECITA ASSOLUTA BILATERALE FORMA CONGENITA O ACQUISITA |
| CHERATITE DI QUALSIASI NATURA ANCHE GUARITA CON COMPROMISSIONE PERMANENTE DEL VISUS BILATERALE O CECITA' UNILATERALE |
| CHERATOCONO BILATERALE CON GRAVI DEFICIT VISIVI |
| CICLITE CON POSTUMI VISIVI GRAVI BILATER |
| COLESTERINOSI CORNEA COMPROMISS.GRAVE VISUS BILATER |
| COLOBOMA CON DISTURBI VISIVI BILATERALI GRAVI |
| CONTUSIONE DELLA RETINA CON POSTUMI GRAVI BILAT |
| CORNEA PIANA BILATERALE |
| COROIDITE RETRO-CILIARE CON POSTUMI VISIVI GRAVI BILAT |
| CORPI ESTRANEI E PARASSITI CORPO VITREO BILAT |
| DEGENERAZIONI DELLA CORNEA (TUTTE LE CAUSE COMPRESA LA DISTROFIA) CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| DEGENERAZIONI DELLA MEMBRANA UVEALE (TUTTE LE CAUSE) CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| DICTIOMA DI FUCHS (Eliminata dal 16.3.2023) |
| DISTACCO RETINICO BILATERALE O UNILATERALE CON CECITA' |
| ECTOPIA PUPILLARE O LENTIS CON DISTURBI VISIVI BILATERALI GRAVISSIMI |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| EMORRAGIE RETINICHE BILATERALI CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI O CECITA' (UNILATERALE O BILATERALE) |
| FLEMMONE ORBITARIO CON CECITA' UNILATERALE |
| FLEMMONE PALPEBRALE DIFFUSO MONO-BILAT. CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| GLAUCOMA CON CECITÀ MONO O BILATERALE |
| GLAUCOMA CON GRAVE DEFICIT VISIVO BILATERALE |
| GLAUCOMA CON INTERVENTO CHIRURGICO BILATERALE |
| INFEZIONI OCULARI CON POSTUMI BILATERALI: DEFICIT VISIVO GRAVE BILATERALE |
| IRIDITE O IRIDOCICLITE CON POSTUMI VISIVI GRAVI BILATERALI O CECITA MONOLATERALE |
| JALINOSI CORNEA COMPROMISS.GRAVE VISUS BILATER |
| LENTICONO GRAVE BILAT |
| LEUCOMA O STAFILOMA BILATERALE DELLA CORNEA CON GRAVI DISTURBI VISIVI |
| MACULOPATIE (TUTTE LE CAUSE) CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI O CECITA' (UNILATERALE O BILATERALE) |
| MALATTIA DI HARADA |
| MELANOSI DELLA CORNEA CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| NEURITE OTTICA RETROBULBARE O PAPPILLITE BILATERALE O UNILATERALE CON CECITA' BILATERALE O UNILATERALE O CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| NEVO DI OTA SE COMPROMISS. OCULARE BILAT. |
| OPACITA' CORNEALE UNILATERALE CON INTERVENTO |
| OPACITA' CORNEALI BILATERALI CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| OPACITA' DEL CORPO VITREO CON DISTURBI VISIVI GRAVI BILATERALI O CON CECITA' UNILATERALE |
| OSTEOPERIOSTITE ORBITARIA ACUTA CON CECITA' UNIL |
| PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE CORPO VITREO CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI O CECITA MONOLATERALE |
| PIGMENTAZIONE DI ORIGINE EMATICA CORNEA GRAVE BILATER |
| PSEUDOXANTOMA ELASTICO CON DISTURBI VISIVI GRAVI BILATERALI O CON CECITA' UNILATERALE |
| RETINITE PIGMENTOSA BILATERALE FORMA TERMINALE |
| RETINITI (TUTTE LE CAUSE) CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI O CECITA' (UNILATERALE O BILATERALE) |
| RETINOPATIE (TUTTE LE CAUSE) CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI O CECITA' (UNILATERALE O BILATERALE) |
| SINDROME DI VOGT-KOYANAGI |
| STRABISMO CON OFTALMOPLÉGIA TOT PRIMITIVA CON PARALISI |
| SUBLUSSAZIONE O LUSSAZIONE DEL CRISTALLINO ACQUISITA O CONGENITA :GRAVE DEFICIT DEL VISUS BILATERALE O CECITA MONOLATERALE |
| TRAPIANTO DI CORNEA |
| TRAUMI ORBITARI CON CECITA' BILATERALE O UNILATERALE |
| TUTTE LE PATOLOGIE CHE DETERMINANO PERDITA DEL GLOBO OCULARE UNILATERALE O BILATERALE |
| ULCERA CORNEA GUARITA CON COMPROMISS.VISUS BILATER |
| UVEITI CON POSTUMI VISIVI GRAVI BILAT |
| PATOLOGIE APPARATO Uditivo |
| AGENESIA DEL PADIGLIONE AURICOLARE CON INTERVENTO CHIRURGICO |
| IPOACUSIA BILATERALE GRAVE CON NECESSITA' DI PROTESIZZAZIONE ACUSTICA |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| SORDO DA PERDITA Uditiva GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE (SORDOMUTISMO CONGENITO O ACQUISITO) |
| PATOLOGIE PSICHIATRICHE |
| ANORESSIA NERVOSA (fino al 31/10/2019) |
| AUTISMO O SINDROME DI ASPERGER |
| BULIMIA NERVOSA (fino al 31/10/2019) |
| DEPRESSIONE MAGGIORE-EPISODIO RICORRENTE FORME GRAVI COMPRESO DISTURBO DISTIMICO FORME GRAVI (Eliminata dal 1.4.2019) |
| DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E/O DA ALCOL IN TRATTAMENTO RIABILITATIVO |
| DISTURBI DELIRANTI (PARANOIA, PARAFRENIA, DELIRIO CONDIVISO, ALTRI) FORME GRAVI (Eliminata dal 1.4.2019) |
| DISTURBI PSICHICI GRAVI COMPRESI QUELLI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: (BIPOLARE, CICLOTIMICO, DISTIMICO, OSSESSIVO COMPULSIVO, SCHIZO-AFFETTIVO; DELIRANTI (PARANOIA, PARAFRENIA, DELIRIO CONDIVISO); PSICOSI ALLUCINATORIE CRONICHE; DEPRESSIONE; SCHIZOFRENIA; STATI PSICOTICI GRAVI PERSISTENTI) (Valida dal 1.4.2019 - Modificata dal 1.11.2019 (AGGIUNTI DISTURBI ALIMENTARI)) |
| DISTURBI PSICHICI NON PSICOTICI DA DANNO CEREBRALE MODERATI O GRAVI |
| DISTURBO AMNESICO PERSISTENTE INDOTTO DA SOSTANZE (TIPO KORSAKOFF) |
| DISTURBO BIPOLARE FORME GRAVI COMPRESO DISTURBO CICLOTIMICO FORME GRAVI (Eliminata dal 1.4.2019) |
| DISTURBO CICLOTIMICO FORME GRAVI COMPRESO DISTURBO BIPOLARE FORME GRAVI (Eliminata dal 1.4.2019) |
| DISTURBO DISTIMICO FORME GRAVI COMPRESO DEPRESSIONE MAGGIORE-EPISODIO RICORRENTE FORME GRAVI (Eliminata dal 1.4.2019) |
| DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO FORME GRAVI (Eliminata dal 1.4.2019) |
| DISTURBO SCHIZO-AFFETTIVO (Eliminata dal 1.4.2019) |
| GRAVI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (COMPRESIVI DI QUELLI DEL LINGUAGGIO) CHE NECESSITANO DI SUPPORTO CLINICO CON RICONOSCIMENTO DI LEGGE 104/92 (modificato il 13.12.2019) |
| MALATTIA DEI TICS DI GILLES DE LA TOURETTE: DIST. PSICHICI ASS |
| PSICOSI ALLUCINATORIE CRONICHE (Eliminata dal 1.4.2019) |
| PSICOSI DELL'ETA' EVOLUTIVA A RISCHIO DI NON INTEGRAZIONE OVVERO DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO (Eliminata dal 9.10.2018) |
| RITARDO MENTALE CON QI < A 50: TUTTE LE PATOLOGIE ACQUISITE O CONGENITE |
| SCHIZOFRENIA DI TIPO DISORGANIZZATO, CATATONICO, PARANOIDE, RESIDUALE (Eliminata dal 1.4.2019) |
| STATI PSICOTICI GRAVI PERSISTENTI (Eliminata dal 1.4.2019) |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO |
| AFASIA DI GRADO GRAVE |
| AFFEZIONI VASCOLARI ACQUISITE DEL CERVELLO E/O DEL CERVELLETTO CON POSTUMI MODERATI O GRAVI INVALIDANTI |
| AFFEZIONI VASCOLARI CONGENITE DEL CERVELLO E/O DEL CERVELLETTO CON POSTUMI MODERATI O GRAVI INVALIDANTI |
| AFFEZIONI VASCOLARI TRAUMATICHE DEL CERVELLO E/O DEL CERVELLETTO CON POSTUMI MODERATI O GRAVI INVALIDANTI |
| AGENESIA CEREBELLARE TOTALE |
| AGENESIA DEL CORPO CALLOSO O DEL SETTO PELLUCIDO O MALFORMAZIONI DEL SETTO PELLUCIDO |
| AGIRIA O LISSENCEFALIA |
| ARTERIOSCLEROSI CEREBRALE: PARALISI PSEUDOBULBARE |
| ARTERITE CEREBRALE ALLERGICA: AVANZATA GRAVE |
| ASCESSO CEREBELLARE: POSTUMI MODERATI O POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| ASCESSO CEREBRALE: POSTUMI MODERATI O POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| ASCESSO DEL MIDOLLO CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| ATASSIA CEREBELLARE CON SINTOMI EVIDENTI E SIGNIFICATIVI O CON DISABILITA' MODERATA O CON GRAVE E TOTALE DISABILITA' |
| ATETOSI DOPPIA CON DISPLEGIA SPASTICA |
| ATETOSI DOPPIA PER STATUS MARMORATUS(S.DI C.VOGT) |
| ATROFIA MUSCOLARE (TUTTE LE CAUSE) GRAVE E INVALIDANTE |
| ATROFIA (PRIMITIVA E SECONDARIA) - DELL'IPOFISI |
| ATROFIA CEREBRALE O CEREBELLARE (TUTTE LE CAUSE) CON SINTOMI O SEGNI GRAVI E INVALIDANTI |
| ATROFIA O PARALISI SPINALE (TUTTE LE CAUSE): FORME GRAVI E INVALIDANTI |
| ATROFIE PRIMARIE DEL NERVO OTTICO |
| BIBALLISMO EREDODEGENERATIVO |
| CEREBELLITE ACUTA GUARITA CON POSTUMI GRAVI |
| CISTI EPIFISARIE:SE S.DI IPERTENSIONE ENDOCRAN.E INTERVENTO |
| COMMOZIONE, CONTUSIONE O COMPRESSIONE CEREBRALE: POSTUMI MODERATI O POSTUMI GRAVI INVALID. |
| COMMOZIONE, CONTUSIONE O COMPRESSIONE O SCHIACCIAMENTO MIDOLLARE CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| COREA (TUTTE LE CAUSE) CON MANIFESTAZIONE CONCLAMATA |
| DEGENERAZIONE SPONGIOSA NEVRASSE:AVANZ.,GRAVE,INVALID. |
| DEMENZA (TUTTE LE CAUSE) CONCLAMATA ED INVALIDANTE |
| DISSINERGIA CEREBELLARE PROGRESSIVA |
| DISTROFIA MIOTONICA : FORMA CONCLAMATA O FORMA INVALIDANTE |
| DISTROFIA MUSCOLARE PROGRESSIVA: FORMA CONCLAMATA INVALIDANTE |
| EMIAETOSI COMPLICANTI UNA EMIPLEGIA INFANTILE |
| EMIBALLISMO (S.DEL CORPO DI LUYS) |
| EMIPLEGIA (TUTTE LE CAUSE) |
| EMIPLEGIA ALTERNA INFERIORE(S.DI DEJERINE) - PERSISTENTE |
| EMORRAGIA MIDOLLARE CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| EMORRAGIA SUBARACNOIDEA CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| ENCEFALITI O PANENCEFALITI O POLIOENCEFALITI (TUTTE LE CAUSE) CON POSTUMI MODERATI O POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| ENCEFALOMEGALIA |
| ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA |
| ENCEFALOPATIE (TUTTE LE CAUSE) CON POSTUMI GRAVI E INVALIDANTI |
| EPILESSIA |
| EREDOTASSIA SPINALE GRAVE INVALIDANTE |
| EREDOTASSIA CEREBELLARE |
| FERITE BILAT NERVO OTTICO CON RECISIONE COMPL O PARZIALE |
| FERITE CEREBRALI:CON POSTUMI MODERATI O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| FERITE UNIL NERVO OTTICO CON RECISIONE COMPL |
| GOMMA CEREBELLARE O CEREBRALE O MIDOLLARE FORMA AVANZATA,GRAVE,INVALIDANTE |
| IDROCEFALO |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| ITTERO GRAVE DEL NEONATO CON ENCEFALOPATIA |
| LACERAZIONE O COMMOZIONE CEREBELLARE CON POSTUMI MODERATI O POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| LESIONE DEL PLESSO BRANCHIALE CON INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE |
| LESIONI DEL MIDOLLO SPINALE TUTTE LE CAUSE CON POSTUMI GRAVI E INVALIDANTI |
| LEUCOMIELITE |
| M. DI ALZHEIMER FORMA AVANZATA |
| M. DI PARKINSON E MALATTIE SIMIL-PARKINSONIANE |
| MACROCEFALIA O MICROCEFALIA DETERMINATA DA MALATTIA GENETICA |
| MALATTIA DEL MOTONEURONE: PARALISI BULBARE PROGRESSIVA (FORMA CONCLAMATA O GRAVE INVALIDANTE) O SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (FORMA GRAVE INVALIDANTE) |
| MALATTIE DEMIELINIZZANTI: STATI GRAVI INVALIDANTI |
| MALFORMAZIONE DI ARNOLD-CHIARI TIPO I E TIPO II |
| MENINGITI, LEPTOMENINGITI, MENINGOENCEFALITI, MENINGOMIELITI, PACHIMENINGITI CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| MIASTENIA FORMA CONCLAMATA, AVANZATA, GRAVE, INVALIDANTE |
| MICROGIRIA |
| MIELITE ACUTA O TRASVERSA CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| MIELOMENINGOCELE, MIELOMENINGOCISTOCELE, SIRINGOMIELOCELE |
| MIELOPATIE (TUTTE LE CAUSE) CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| MIOTONIA CONGENITA (M. DI THOMSEN) FORMA CONCLAMATA GRAVE INVALIDANTE |
| MONOPLÉGIA DI UN ARTO |
| NECROSI MIDOLLARE ACUTA |
| NEURITE O NEVRITE IPERTROFICA FORMA GRAVE INVALIDANTE |
| OFTALMOPLÉGIA PERIFERICA - DEFICIT DI PIU' NERVI OCULOMOTORI |
| PACHIGIRIA |
| PARALISI COMPLETA DEL III O DEL IV O DEL VI NERVO CRANICO BILATERALE CON OFTALMOLOGIA COMPLETA |
| PARALISI SOPRANUCLEARE PROGRESSIVA:FORME CONCLAMATE GRAVI E INVALIDANTI |
| PARAMIOTONIA CONGENITA (M.DI EULENBURG) FORMA CONCLAMATA GRAVE INVALIDANTE |
| PARAPLEGIA E TETRAPLEGIA |
| PARASSITOSI DELL'ENCEFALO CON POSTUMI MODERATI O GRAVI INVALIDANTI |
| PERIARTERITE NODOSA CEREBRALE AVANZATA GRAVE |
| PNEUMOENCEFALO TRAUMATICO |
| POLIOMIELITE CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| PORENCEFALIA VERA O SCHIZENCEFALIA |
| RACHISCHISI O SPINA BIFIDA APERTA(MIELOCELE,MENINGOCELE) |
| RAMMOLLIMENTO CEREBRALE CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SCLEROSI MULTIPLA: AVANZATA, GRAVE, INVALIDANTE |
| SINDROME D'ATTIVITA' CONTINUA FIBRE MUSCOLARI DI ISAAC |
| SINDROME DEL NUCLEO DI DEITERS PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| SINDROME DEL NUCLEO ROSSO PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA PERMANENTE |
| SINDROME DELL'APICE DELLA BASILARE PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DELL'ARTERIA CEREBELLARE SUPERIORE PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DELLO STIFF MAN O DELL'UOMO RIGIDO FORMA CONCLAMATA GRAVE E INVALIDANTE (CONTRATTURA PERMANENTE) |
| SINDROME DI AVELLIS PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DI BABINSKI NAGEOTTE PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DI BENEDIKT PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DI CHESTAIN CHENAIS PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DI KRETSCHMER |
| SINDROME DI PARINAUD PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DI SCHMIDT PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME DI WALLEMBERG PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME PONTINA LATERALE CAUDALE PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME PONTINA LATERALE DEL TERZO MEDIO PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME PONTINA LATERALE ROSTRALE PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME PONTINA VENTRALE PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME TEGMENTALE DEL TERZO CAUDALE PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME UNO E MEZZO PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME VAGO-SPINALE-IPOGLOSSICA PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROME VENTRALE O DI WEBER PERSISTENTE O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROMI BULBARI PERSISTENTI O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROMI MESENFALICHE PERSISTENTI O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROMI PONTINE PERSISTENTI O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SINDROMI TALAMICHE CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| SIRINGOBULBIA FORMA CONCLAMATA |
| SIRINGOMIELIA FORMA GRAVE INVALIDANTE |
| SPASMO DI TORSIONE FORMA ESSENZIALE MALATTIA DI ZIEHEN-OPPENHEIM-VARIETA' DOMINANTE |
| SPINA BIFIDA O MIELOMENINGOCELE ASSOCIATO A ARNOLD-CHIARI DI TIPO II E/O IDROCEFALO |
| SPINA BIFIDA O MIELOMENINGOCELE IN ASSOCIAZIONE CON DEFICIT RADICOLARI LOMBOSACRALI E SFINTERIALI |
| TRAUMI CEREBRALI NEL NEONATO CON DANNO CEREBR.GRAVE PERMANEN |
| TRAUMI PRENATALI O NEONATALI CON POSTUMI MODERATI O GRAVI |
| TROMBOANGIOITE OBLITERANTE CEREBRALE:AVANZATA GRAVE |
| TROMBOSI VERTEBRALE(AFFEZ.VASCOLARI BULBARI) - PERSISTENTE |
| PATOLOGIE DELLA GRAVIDANZA E DEI NEONATI NON CLASSIFICABILI ALTROVE |
| DEFORMITA' CONGENITE DA MALATTIA ULCEROSA AMNIOTICA |
| EMBRIOPATIA MORBILLARE |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| FETOPATIA CITOMEGALOVIRALE |
| FETOPATIA DA FATTORI TOSSICI MATERNI |
| FETOPATIA DA LISTERIOSI CONGENITA |
| FETOPATIA DA PREMATURITÀ O POST-MATURITÀ |
| FETOPATIA TOXOPLASMICA |
| IDROPE ASCITE FETOPLACENTARE |
| NATI DA MADRE FENILCHETONURINICA |
| NEONATO PREMATURO INFERIORE G 1500 |
| TETANIA NEONATALE DELLE PARATIROIDI |
| PATOLOGIE APPARATO OSTEOARTICOLARE E LOCOMOTORE |
| ACRO-OSTEOLISI FORMA CONCLAMATA CON GRAVI DEFICIT FUNZIONALI |
| AGENESIA DELLA SINFISI PUBICA:GRAVE CON ANOMALIE VESCICALI |
| AGENESIA SACROCOCCIGEA O SACROILIACA:SE LESIONI NEUROLOGICHE GRAVI |
| AMELIA (ASSENZA TOTALE DI UN ARTO) SE GRAVE |
| AMELIA MULTIPLA (ASSENZA DI PIU' ARTI) SE GRAVE |
| AMPUTAZIONE CONGENITA DI MANI O PIEDI (ACHEIROPODIA) |
| AMPUTAZIONE DI QUALSIASI ARTO |
| AMPUTAZIONE O PERDITA DI UNA PARTE O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO CON GRAVI LIMITAZIONI FUNZIONALI |
| APLASIA FEMORALE: PARZIALE O TOTALE |
| ARTROSI PRIMARIA DIFFUSA O POLIARTROSI SE IN CLASSE FUNZIONALE 4 |
| ASSENZA CONGENITA DEL PERONE:FORMA PARZIALE O TOTALE |
| ASSENZA CONGENITA DELLA TIBIA:FORMA PARZIALE O TOTALE |
| BRACHIDATTILIA:FORMA CON GRAVI LIMITAZIONI FUNZIONALI O FORMA GRAVE BILATERALE |
| BRACHISPONDILIA=SE GIBBO GRAVE |
| COXA VALGA O VARA CONGENITA O ACQUISITA BILATERALMENTE:FORMA GRAVE |
| COXA VARA O VALGA ACQUISITA:MONOLATERALE FORMA GRAVE |
| COXARTROSI O GONARTROSI BILATERALE:FORMA GRAVE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE O SE INTERVENTO |
| CRANIO BIFIDO |
| CRANIOSINOSTOSI |
| CRANIOSTENOSI |
| CURVATURA CONGENITA DELLA TIBIA:FORMA BILATERALE |
| DEFORMITA DI MADELUNG:FORMA BILATERALE O MONOLATERALE CON GRAVI DEFICIT FUNZIONALI |
| DEFORMITA' STERNALE CON INTERVENTO CHIRURGICO |
| DIFETTI DI SEGMENTAZIONE VERTEBRALE:SE GIBBO GRAVE |
| DISOSTOSI CRANIOFACCIALE DI CROUZON O TURRICEFALIA |
| DISOSTOSI ENCONDRALE POLITOPE CON GRAVI LIMITAZIONI FUNZIONALI |
| DISPLASIA CONGENITA DELL'ANCA FORMA GRAVE MONOLATERALE CON INTERVENTO O BILATERALE CON INTERVENTO |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| EMISPONDILIA DORSALE O LATERALE=SE GIBBO GRAVE |
| ERNIE CRURALI:GRANDI, NON OPERABILI |
| ERNIE DELLA LINEA ALBA:GRANDI, NON OPERABILI |
| ERNIE EPIGASTRICHE:GRANDI, NON OPERABILI |
| ERNIE INGUINALI:GRANDI, NON OPERABILI |
| ERNIE ISCHIATICHE:GRANDI, NON OPERABILI |
| ERNIE LOMBO- SACRALI:NON OPERABILI E CON DEFICIT MUSCOLARI GRAVI E PERMANENTI |
| ERNIE OMBELICALI:GRANDI, NON OPERABILI |
| ERNIE OTTURATORIE:GRANDI, NON OPERABILI |
| FOCOMELIA (ARTI RUDIMENTALI, A FOCA) |
| FRATTURA COTILE: LESIONE NERVO SCIATICO E PARALISI PERMAN. |
| FRATTURA COTILE: LUSSAZ. E SFONDAMENTO T. FEMORE E ANCHILOSI |
| FRATTURA DI BACINO COMPLICATA CON INTERVENTO CHIRURGICO |
| FRATTURA DI GAMBA SE PSEUDOARTROSI |
| FRATTURA OSSEA VOLTA CRANICA E FRONTALE INFOSSATA RIDUZIONE CON INTERVENTO |
| FRATTURE BASE CRANICA:CON POSTUMI MODERATI O GRAVI INVALIDANTI |
| FRATTURE CERVICALI, DORSALI O LOMBO-SACRALI SE LESIONI MIDOLLO SPINALE ED ESITI MODERATI O GRAVI INVALIDANTI |
| FRATTURE CONTEMPORANEE DEL CRANIO E DEL VOLTO CON INTERVENTO |
| FRATTURE CONTEMPORANEE DI AVAMBRACCIO DI POLSO E DI MANO CON POSTUMI INVALIDANTI GRAV |
| FRATTURE DEL CAPITELLO RADIALE E/O DEL GOMITO E/O SOPRACONDILOIDEE OMERO E/O OLECRANO SE ANCHILOSI TOT |
| FRATTURA DEL FEMORE CON POSTUMI PERMANENTI INVALIDANTI O PSEUDOARTROSI |
| FRATTURE O DISTACCHI EPIFISARI IN NEONATI DA LESIONI OSTETRICHE: SE INTERVENTO |
| FRATTURE OMERALI SE LESIONE N.RADIALE CON POSTUMI PERMANENTI |
| FRATTURE OSSEE SE NECROSI ASETTICA |
| FRATTURE OSSEE SE SINDROME ISCHEMICA DI WOLKMAN |
| FRATTURE SOPRACONDILOIDEE OMERO GOMITO VARO O VALGO SUP.15° |
| FRATTURE SOPRACONDILOIDEE OMERO OSTEOMA M.BRANCHIALE ANT. |
| GINOCCHIO RECURVATO CONGENITO O LUSS.NE CONG.TA DEL GINOCCHIO |
| GINOCCHIO VALGO O VARO CONGENITO O ACQUISITO: FORMA BILATERALE: SE INTERVENTO |
| GOMITO VALGO E VARO CONGENITO O ACQUISITO:FORMA BILATERALE SE INTERVENTO |
| GRAVE ARTROSI O POSTUMI TRAUMATICI GRAVI SPALLA CON LIMITAZIONE GRAVE E PERMANENTE DOPO INTERVENTO |
| INCURVAMENTO CONGENITO DELLE OSSA LUNGHE |
| INSTABILITA' DEL RACHIDE CON INTERVENTO DI FISSAZIONE CON PROTESI |
| LUSSAZIONE ANCA SE LESIONE N. SCIATICO CON PARALISI |
| LUSSAZIONE COLONNA VERTEBRALE E LES. MIDOLLARI POSTUMI PERMANENTI |
| LUSSAZIONE COLONNA VERTEBRALE E LESIONI RADICOLARI CON POSTUMI PERMANENTI |
| LUSSAZIONE SPALLA E LESIONE NERVO CIRCONFLESSO E POSTUMI |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| MACRODATTILIA:FORMA MARCATA CON INTERVENTO CORRETTIVO |
| MALALLINEAMENTO FEMORE ROTULEO BILATERALE CON INTERVENTO |
| MALATTIA DI LEGG-PERTHES-CALVE |
| MALF.VERTEBRALI ED OCCIPITO-VERT.CON DISTURBI NEUROL.GRAVI |
| MALFORMAZIONE CONGENITA DEGLI ARTI CON INTERVENTO |
| MALFORMAZIONI CORPI VERTEBRALI - FORMA GRAVE |
| MALFORMAZIONI DELL'ESTREMITA' CAUDALE - FORMA GRAVE |
| MICROMELIA SE GRAVI |
| MORBO DI PAGET. GRAVE CON MARCATE DEFORMITA' OSSEE O FRATTURE PATOLOGICHE |
| OLIGODATTILIA:ASSENZA DI MOLTE DITA CON GRAVI LIMITAZIONI |
| OMERO VARO: FORMA BILATERALE SE INTERVENTO |
| OSTEOLISI MULTICENTRICHE |
| OSTEOMALACIA AVANZATA CON DEFORMITA' OSSEE - FRATTURE PATOLOGICHE |
| OSTEOPETROSI (TUTTE LE CAUSE): FORME GRAVI |
| OSTEOPOROSI CON PSEUDOGLIOMA (MALATTIA RARA) |
| PARALISI OSTETRICHE DEGLI ARTI: FORME IRREVERSIBILI PARZIALI O COMPLETE |
| PEROMELIA (MANCATO SVILUPPO DI UN OSSO DI UN ARTO) SE GRAVI O GRAVISSIME |
| PIEDE PIATTO GENETICO EVOLUTIVO: FORME GRAVI BILATERALI |
| PIEDE TORTO CONGENITO (COMPRENDE PIEDE EQUINO-VARO-SUPINATO, PIEDE TALO-VALGO, METATARSO VARO): FORMA BILATERALE GRAVE |
| PLATISPONDILIA=SE GIBBO GRAVE |
| POLIARTRITE CRONICA PRIMARIA O REUMATISMO PALINDROMICO O ARTRITE REUMATOIDE (E SUE VARIANTI) O SINDROME DI FELTY:FASE DELL'ANCHILOSI OSSEA O IN CLASSE FUNZIONALE 4 |
| PSEUDOARTROSI CONGENITA DELLA TIBIA:FORMA BILATERALE |
| RIGIDITA' CONGENITE MULTIPLE (ARTROGRIFOSI) |
| SCOLIOSI MOLTO GRAVI 45° |
| SINDATTILIA:FORMA OSSEA CON INTERVENTO |
| SINDROME DELL'ECTRODATTILIA |
| SINDROME DI KLIPPEL-FEIL:SE GIBBO GRAVE |
| SINOSTOSI: SE GIBBO GRAVE |
| SOMATOSCHISI=SE GIBBO GRAVE |
| SPINA BIFIDA CON TUMORE |
| SPONDILITE ANCHILOSANTE ED ALTRE SPONDILOARTRITI SE IN CLASSE FUNZIONALE 4 |
| TORCICOLLO CONGENITO OSSEO O MIOGENO |
| TRAUMA PLESSO BRANCHIALE NEL NEONATO CON PARALISI PERMANENTE |
| TURRISPONDILIA=SE GIBBO GRAVE |
| TUTTE LE CAUSE DI DECESSO CONGENITE O ACQUISITE |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO DEL NEONATO (PER TUTTE LE CAUSE) |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER ASSIDERAMENTO |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER AVVELENAMENTO |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER CAUSE INFETTIVE |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER CAUSE TRAUMATICHE |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER COLPO DI CALORE |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER SUICIDIO |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER TUTTE LE PATOLOGIE DELLA GRAVIDANZA ACQUISITE O CONGENITE CON MORTE DELLA MADRE |
| MALATTIA COMPORTANTE DECESSO PER TUTTE LE PATOLOGIE DELLA GRAVIDANZA ACQUISITE O CONGENITE CON MORTE PRECOCE DEL FETO NELL'ULTIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA |
| PATOLOGIE APPARATO RENALE ED URINARIO |
| AGENESIA, IPOPLASIA, DISPLASIA RENALE NEL NEONATO |
| DISTACCO DELL'URETERE |
| ESTROFIA VESCICALE |
| INSUFFICIENZA RENALE ACUTA O CRONICA: SE IN DIALISI PERITONEALE O SE TRAPIANTO RENALE |
| IPERPLASIA VESCICALE CON DISTURBI ALL'URETRA E REFLUSSO URETRALE-INTERV- (SED. 24/07/01) |
| LACERAZIONE DELLA VESCICA CON COMPLICAZIONI |
| NEFROANGIOSCLEROSI:MALIGNA |
| PIONEFROSI CON NEFRECTOMIA |
| RENE MULTICISTICO CON INTEVENTO IN SOGGETTO GIOVANE (0-20) |
| ROTTURA, SPAPPOLAMENTO O SCOPPIO DEL RENE |
| ROTTURE COMPLETE DELL'URETRA FEMMINILE O MASCHILE |
| SCOPPIO O ROTTURA DELLA VESCICA |
| TRAPIANTO RENALE |
| PATOLOGIE APPARATO GASTRO-ENTERICO COMPRESO FEGATO E PANCREAS |
| AGENESIA CONGENITA DELL'ESOFAGO |
| AGENESIA,ATRESIA,IPOPLASIA DEI DOTTI BILIARI:FORME GRAVI |
| ASCESSO DEL FEGATO |
| ATROFIA GIALLO ACUTA DEL FEGATO |
| CIRROSI EPATICA IN FASE CACHETTICA O COMPLICATA |
| COLANGITE CRONICA DISTRUTTIVA NON SUPPURATIVA:CACHETTICA |
| COLITE ULCEROSA RESISTENTE TERAP.MEDICHE CURA CHIRURGICA |
| DEGENERAZIONE GRASSA ACUTA IN GRAVIDANZA |
| EPATITE BILIARE DA COLOSTASI IN FASE CACHETTICA O COMPLICATA |
| EPATITE BILIARE INFETTIVA COLANGIOGENA IN F.CACHETTICA |
| EPATITE CRONICA ATTIVA IN F.CACHETTICA O COMPLICATA |
| FISTOLA ARTERO VENOSA EPATO PORTALE |
| FISTOLE TRACHEOESOFAGEE CONGENITE:CON ATRESIA ESOFAGEA |
| INFARTO DEL FEGATO (SE GRAVE) |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| IPERINSULINISMO ORGANICO:DA NEOPLASIE PANCREATICHE |
| MORBO DI CHRON RESISTENTE TERAP. MEDICHE CURA CHIRURGICA |
| PANCREATITE ACUTA NECROTICO-EMORRAGGICA CON COMPLICANZE E POSTUMI GRAVI |
| PATOLOGIE CHE DETERMINANO INTERVENTO DI RESEZIONE DEL COLON |
| TRAPIANTO DI FEGATO |
| TRAPIANTO DI INTESTINO |
| TRAPIANTO DI PANCREAS |
| PATOLOGIE APPARATO RESPIRATORIO |
| ALLUMINOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| ALTRE PNEUMOPATIE O PNEUMOCONIOSI PROFESSIONALI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| ANTRACOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| ASBESTOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| ASCESSO POLMONARE ACUTO O CRONICO |
| BAGASSOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| BARITOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| BERILLIOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| BISSINOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| BRONCOPNEUMOPATIE CRONICHE ASMATICHE SEVERE (FEV1 O PEF inferiore al 30%; PaO2 < 55 mmHg e ipercapnia > 50 mmHg o O2 TLT _ 18 ore/die) |
| BRONCOPNEUMOPATIE OSTRUTTIVE SEVERE COME BPCO ENFISEMA BRONCHIETTASIE E CUORE POLMONARE CRONICO (FEV1/FVC < 70 e FEV1 inferiore al 30% ; PaO2 < 55 mmHg e ipercapnia > 50 mmHg o O2 TLT _ 18 ore/die) |
| BRONCOPNEUMOPATIE RESTRITTIVE SEVERE E CUORE POLMONARE CRONICO (FVC inferiore al 30% ; PaO2 < 55 mmHg e ipercapnia > 50 mmHg o O2 TLT _ 18 ore/die) |
| CAOLINOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| CAOLINOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| DISTROFIA PROGRESSIVA DEL POLMONE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| EMOSIDEROSI POLMONARE IDIOPATICA |
| FIBROSI POLMONARE DIFFUSA-FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA: INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CON CUORE POLMONARE CRONICO |
| INSUF.RESPIRATORIA:CUORE POLM.CRONICO, SCOMPENSO CONGESTIZIO |
| INTERSTIZIOPATIE POLMONARI SEVERE (FVC inferiore al 30% e/o DLCO inferiore al 30% ; PaO2 < 55 mmHg e ipercapnia > 50 mmHg o O2 TLT _ 18 ore/die) E CUORE POLMONARE CRONICO |
| LINFANGIOLEIOMIOMATOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| MALATTIA DA INSETTI DEL GRANO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| MALATTIA DA MEMBRANE IALINE DEL NEONATO: DANNO CEREBRALE PERMANENTE |
| MALATTIA DEI TREBBIATORI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PERFORAZIONI TRACHEOVASALI DA FERITE |
| PERFORAZIONI TRACHEOVASALI DA ROTTURA DI ANEURISMA AORTICO |
| PNEUMOPATIA DA POLVERI ALCALINE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PNEUMOPATIA DA RESINE SINTETICHE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PNEUMOPATIA DA TERRA DI DIATOMEE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PNEUMOPATIE DA GAS IRRITANTI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| PNEUMOPATIE DA TRAPIANTO:TRAPIANTO POLMONARE |
| PNEUMOPATIE DA VETRO FILATO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PNEUMOPATIE DEI COLTIVATORI DI FUNGHI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PNEUMOPATIE DEI LAVORATORI DEL FORMAGGIO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PNEUMOPATIE DEI LAVORATORI DI CEREALI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| PNEUMOTORACE SPONTANEO O POST-TRAUMATICO |
| POLMONE DEGLI ALLEVATORI DI UCCELLI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| POLMONITE DA SCORZA D'ACERO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| POLMONITI INTERSTIZIALI DEL NEONATO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA |
| SEQUOIOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| SIDEROSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| SILICOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| STANNOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| SUBEROSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| TALCOSI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E CUORE POLMONARE CRONICO |
| TRAPIANTO DI POLMONE |
| PATOLOGIE DEL CUORE E DEI VASI |
| ANELLI VASCOLARI SE OPERATI O NON OPERABILI |
| ANEURISMA CONGENITO DEL SENO DI VALSALVA GRAVE NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| ANEURISMA DELL'ARTERIA EPATICA ROTTURA ED INTERVENTO |
| ANEURISMA PARIETALE VENTRICOLARE ROTTURA ED INTERVENTO |
| ANOMALIE DELLE ARTERIE CORONARIE GRAVI OPERATE O NON OPERABILI |
| ARITMIE GRAVISSIME (COMPRESSE LE TACHICARDIE CHE NECESSITANO INTERVENTO ABLAZIONE) |
| ATRESIE VALVOLARI UNICHE O COMBinate: GRAVI E NON OPERABILI O SE INTERVENTO |
| COMPLESSO DI EISENMENGER GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| COMPLESSO DI TAUSSING-BING GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| COMUNICAZIONE AORTO-VENTRICOLARE GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| COMUNICAZIONE ATRIOVENTRICOLARE: GRAVE NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| COMUNICAZIONE INTERATRIALE (COMPRESO IL FORAME OVALE PERVIO) GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| COMUNICAZIONE INTERVENTRICOLARE: GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| COR TRIATRIATUM GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| CORONAROPATIA GRAVE O GRAVISSIMA (CARDIOPATIA ISCHEMICA GRAVE) |
| CORONAROPATIA GRAVISSIMA SINO A ALLETTAMENTO O SINDROME IPOCINETICA DA SCOMPENSO CARDIACO CRONICO TERMINALE |
| CUORE BILOCULARE GRAVE E NON OPERABILE O SE OPERATO |
| CUORE POLMONARE ACUTO |
| CUORE POLMONARE CRONICO SCOMPENSATO |
| DESTROCARDIA O DESTROPOSIZIONE O DESTROROTAZIONE CARDIACA GRAVE NON OPERABILE O SE INTERVENTO |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| DILAT.NE E ALL.TO DELLE CAROTIDI:F.GRAVI CON INT.CORRETTIVO |
| DILATAZIONE ARTERIA POLMONARE: GRAV NON OPERABILE O CON INTERVENTO |
| DRENAGGIO ANOMALO DELLE VENE POLMONARI GRAVE E NON OPERABILE O SE OPERATE |
| ECTOPIA CORDIS TORACOADDOMINALE GRAVE E NON OPERABILE O SE OPERATO |
| EMBOLIA ARTI:SE GANGRENA |
| EMBOLIA MIDOLLARE |
| EMBOLIA O TROMBOEMBOLIA POLMONARE MASSIVA CON INFARTO POLMONARE E/O IPERTENSIONE POLMONARE |
| EMBOLIA O TROMBOSI RAMO ARTERIA CENTRALE BILATERALE O UNILATERALE CON CECITA' O GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| EMBOLIE DEI VASI CORONARICI |
| ENDOCARDITI CON SCOMPENSO CARDIACO (COMPRESSE QUELLE IN ETA' FETALE) |
| FIBROELASTOSI ENDOCARDICA - SE SCOMPENSO |
| FINESTRA AORTOPOLMONARE GRAVI NON OPERABILI O SE INTERVENTO |
| FISTOLE CORONARICHE:INTERVENTO |
| GRANDE ANGIOMA CON INTERV. RECIDIVANTE - DISPLASIA ARTEROVENOSA - (SED. 18/02/02) |
| INFARTO DEL MIOCARDIO: TUTTI I TIPI |
| INFARTO DEL MIOCARDIO:BYPASS -ANGIOPLASTICA |
| INSUF. ARTERO-VENOSA INTERV. BY-PASS IN DIABETICO POLINEUROP (DELIB. 20/04/01) |
| INSUFFICIENZE O STENOSI VALVOLARI DEL CUORE UNICHE O COMBinate CONGENITE O ACQUISITE: GRAVI E NON OPERABILI O SE INTERVENTO |
| LEVOCARDIA GRAVE E NON OPERABILE O SE OPERATA |
| MALATTIA DI EBSTEIN:GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| MALATTIA DI LUTEMBACHER: GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| MALATTIE DELL'AORTA COMPRESSE QUELLE CONGENITE E COMPRESA LA ROTTURA DI ANEURISMA: GRAVI E NON OPERABILI O SE INTERVENTO |
| MALFORMAZIONI DEL PERICARDIO: SE INTERVENTO |
| MALFORMAZIONI DELL'ARTERIA POLMONARE GRAVI E NON OPERABILI O SE INTERVENTO |
| MIOCARDIOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA SINO A ALLETTAMENTO O SINDROME IPOCINETICA DA SCOMPENSO CARDIACO CRONICO TERMINALE |
| MIOCARDITE DI FIEDLER |
| OCCL.NI ACUTE DELLA BIF.NE AORT.E ART.ILIACHE -SE INT.BYPASS |
| PERICARDITE CRONICA COSTRITTIVA:SE INTERVENTO CHIRURGICO |
| PERSISTENZA CONDOTTO ARTERIOSO DI BOTALLO: GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| PSEUDOTRONCO O TRONCO ARTERIOSO COMUNE GRAVE E NON OPERABILE O SE OPERATO |
| RESTRINGIMENTO OCCL.ARTERIE CAROTIDI E VERTEBRALI:GRAVE INT. |
| SIND.DA OBLITERAZIONE DEI TRONCHI SOPRA AORTICI:F.G. INTERVE |
| SINDROME CARDIOMELICA DI HOT-HORAM:SE F. GRAVI NON OPERABILI O SE OPERATA |
| SINDROME DI BRUGADA / QT LUNGO (SED. DEL 16/11/2012) |
| SINDROME DI LERICHE -SE INTERVENTO DI BY-PASS |
| STENOSI PERIFERICA DI UNA ARTERIA POLMONARE GRAVE NON OPERAB O SE OPERATA |
| TETRALOGIA DI FALLOT:GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|---|
| TRAPIANTO DI CUORE |
| TRASPOSIZIONE COMPLETA DEI GROSSI VASI GRAVI NON OPERABILI O SE OPERATI |
| TRAUMI PENETRANTI O NON PENETRANTI DEL CUORE SE INTERVENTO |
| TRILOGIA DI FALLOT GRAVE NON OPERABILE O SE OPERATA |
| TROMBOSI ARTERO-VENOSA CON PROTESI PER DIALISI - (SED. 18/02/02) |
| TROMBOSI DELLA CAROTIDE CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| VALVOLA AORTICA BICUSPIDE GRAVE E NON OPERABILE O SE INTERVENTO |
| VENA CAVA SUPERIORE SINISTRA GRAVE NON OPERABILE O SE OPERATA |
| VENTRICOLO UNICO GRAVE NON OPERABILE O SE OPERATO |
| PATOLOGIE INFETTIVE |
| AMILOIDOSI EPATICA LUEITICA:F.CACHETTICA O COMPLICATA |
| CISTICERCO RETINICO O SUBRETINICO CON GRAVI DEFICIT VISIVI BILATERALI |
| COLERA: COLERA GRAVISSIMO |
| INFEZIONI DA VIRUS VACCINICO:POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| LEBBRA |
| MALAT. JAKOB-CREUTZFELDT:AVANZATA,GRAVE,INVALIDANTE |
| MICETOMI DEL PIEDE:SE GUARITI CON POSTUMI GRAVI |
| MICOSI OSTEOARTICOLARI: SE GUARITE CON POSTUMI GRAVI |
| MUCORMICOSI:FORMA NERVOSA |
| SHOCK SETTICO |
| SIFILIDE CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| TUBER.POSTPRIMARIA:MILIARICA ACUTA |
| TUBERCOLOSI CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| AVVELENAMENTI |
| AVVELENAMENTO ACUTO O CRONICO DA SOSTANZE CHIMICHE O GAS COM POSTUMI GRAVI INVALIDANTI E PERMANENTI |
| MALATTIE DEL SISTEMA ENDOCRINO |
| AGENESIA OD IPOPLASIA CONGENITA DELLE PARATIROIDI |
| DIABETE MELLITO TIPO I - INSULINO-DIPENDENTE PER I MINORI (SEDUTA 20-07-2012) |
| DIABETE MELLITO:POLINEUROPATIA DIABETICA :F.GR PARAPARESI |
| DIABETE MELLITO=NEFROPATIA DIABETICA:SCOMP.DIALISI T.RENALE |
| GIGANTISMO CONGENITO PARZIALE |
| INFANTILISMO IPOFISARIO |
| INFANTILO - NANISMO E NANISMO DETERMINATO DA MALATTIE CONGENITE (EREDITARIE) |
| INFARTI ANEMICI - DELL'IPOFISI |
| IPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (SINDROME DI CONN)-SE INTERVENTO |
| IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO CRONICO:SE INTERVENTO |
| IPOCALCEMIA:RACHITISMO VITAMINA D-DIPENDENTE TIPO II |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| IPOGLICEMIE PRIMITIVE:SE INTERVENTO CHIRURGICO |
| IPOGONADISMO |
| IPOPITUITARISMO :F.ASSOCIATA A DIABETE INSIPIDO |
| IPOPITUITARISMO :FORMA PSICOENDOCRINA |
| IPOPITUITARISMO:F.CACHETTICA(M.DI SIMMONDS) |
| IPOPITUITARISMO:FORMA LETARGICA |
| IPOPLASIA,APLASIA, AGENESIA DELLA TIROIDE |
| IPOTIROIDISMO INFANTILE |
| MACROGENITOSOMIA PRECOCE PINEALE |
| NANISMO IPOGONADICO ED ANEMIA |
| PANIPOPITUITARISMO PREPUBERALE |
| PAROTITE O PAROTIDITE RICORRENTE RECIDIVANTE O CRONICA (CDA 20/09/2013) |
| PATOLOGIE DELLA TIROIDE CON INTERVENTO DI TIROIDECTOMIA TOTALE |
| PATOLOGIE PARATIROIDEE CON INTERVENTO DI TIROIDECTOMIA TOTALE (DEL 04.04.2000) |
| PUBERTA PRECOCE:TUMORI DELLA GHIANDOLA PINEALE O DEL'IPOTALAMO |
| SINDROME DI MADDOCK |
| SINDROME DI SHEEHAN |
| SINDROME SURRENOGENITALE DA NEOPLASIA SURRENALICA |
| TIROIDI IN SEDE ANOMALA:SE DISTURBI MECCANICI ED INTERVENTO |
| PATOLOGIE DELLA MILZA |
| INFARTO TOTALE DELLA MILZA |
| SPLENOMEGALIE CON IPERT. PORTALE FASE CACHETTICA O COMPLIC. |
| MALATTIE DA AGENTI FISICI (VIBRAZIONI, ELETTRICITA', CALORE, FREDDO) |
| ASSIDERAMENTO:F.GRAVE CON POSTUMI |
| CONGELAMENTO III GR NECROSI PROF. ESTESA |
| FOLGORAZIONI: CON POSTUMI MODERATI O CON POSTUMI GRAVI INVALIDANTI |
| IDROCUZIONE:F.TRANSITORIA CON POSTUMI INVALIDANTI |
| LESIONI PROVOCATE DALLE ACCELERAZIONI:POSTUMI INVALIDANTI |
| MALATTIA DA IMMERSIONE CON APPARECCHI RESPIRATORI:POSTUMI |
| MALATTIA DEI CASSONI:F.TRANSITORIA CON POSTUMI INV. |
| MALATTIE DA DEPRESSIONE BAROMETRICA:POSTUMI INVALIDANTI |
| MALATTIE DA OPERAZIONI DI SALVATAGGIO SOMMERGIBILI:POSTUMI |
| OSTEOARTROPATIE DA STRUMENTI VIBRANTI: FORME GRAVI |
| PATOLOGIE DEL TIMO |
| ECTOPIA DEL TIMO O TIMO ANULARE O IPERPALSIA SEMPLICE PRIMITIVA DEL TIMO:SE INTERVENTO |
| MORBO DI STERNBERG DEL TIMO:GRANDI, MALIGNO O SE INTERVENTO |
| PATOLOGIE DEL MEDIASTINO |

| PATOLOGIE TABELLA A IN ORDINE SISTEMATICO |
|--|
| MEDIASINITI CRONICHE SINTOMATICHE |
| CISTI CHIOSE DEL MEDIASTINO:SE INTERVENTO O SINDROME DI MENETRIERE |